

تینکلاینت PAT T640

معرفی اجمالی محصول

تین کلاینت PAT T640 یک تین کلاینت کوچک ، سبک و کارآمد می باشد.

این تینکلاینت دارای پردازنده چهار هسته ای مدل Intel® Bay trail J1900 ساخت Intel با 2 MB حافظه کش و فرکانس 2 GHz می باشد.

تینکلاینت PAT T640 قابلیت پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها را دارد.

این تینکلاینت از پروتکل های RemoteFX ,Xen Desktop ,Microsoft RDP ,Citrix HDX ,Citrix ICA ,VMware Horizon View through PCOIP جهت اتصال به سرور استفاده می نماید.

رم پیش فرض تین کلاینت PAT T640 ، 4GB از نوع DDR3L می باشد و قابل افزایش تا 8GB نیز می باشد. حافظه داخلی پیش فرض این تین کلاینت 64 GB می باشد.

یکی از مزایای این تینکلاینت وجود پورت HDMI به همراه پورت VGA است

که قابلیت پشتیبانی از ۲ مانیتور به صورت همزمان را با کیفیت تصویر FullHD فراهم می کند.

تین کلاینت PAT T640 فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته را برای کاربران فراهم می آورد.

از دیگر ویژگی های تین کلاینت پت T640 پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت ۱۰۰۰ است.

قابل ذکر است که این تین کلاینت از شبکه بی سیم سری N با سرعت ۳۰۰ و همچنین بلوتوث نیز پشتیبانی می کند.

این تین کلاینت قابلیت پشتیبانی از کلیه لوازم جانبی از جمله پرینتر، اسکنر، بارکدخوان و فلش را نیز دارد.

با تهیه براکت (پایه اتصال به پشت مانیتور) می توانید آن را به پشت مانیتور خود متصل کنید .

مشخصات فنی تینکلاینت PAT T640

Thin Client PAT T640		
جنس	پلاستیک فشرده	مشخصات فیزیکی
رنگ	مشکی	
وزن	1.2 کیلوگرم	
ابعاد	3 × 13.5 × 14.5 سانتی متر	

سیستم عامل	- Win XP,7,8,10 - Win Server 2003,2008,2012,2016 - Linux	سیستم عامل و پروتکل اتصال
سیستم عامل قابل پشتیبانی کیس مرکزی	- Win XP,7,8,10 - Win Server 2003,2008,2012,2016 - Linux	
پروتکل اتصال	- Citrix ICA - Citrix HDX - Microsoft RDP - Xen Desktop - RemoteFX -RFX - VMware Horizon View through PCOIP	

سازنده	Intel	پردازنده
مدل	Intel® Bay trail J1900	
سری	چهار هسته	
فرکانس	2.0 GHz	
حافظه نهان	2 MB	

حافظه رم قابل پشتیبانی	2,4,8 GB	حافظه RAM
نوع حافظه رم	DDR3L	
تعداد اسلات	1 عدد	
فرکانس	1.60 GB	

نوع حافظه داخلی قابل پشتیبانی	SSD SATA,SSD MSATA,HDD	حافظه داخلی
تعداد ماژول حافظه	1 عدد	

• 64,128,256 GB MSATA SSD • 128,256 GB SATA SSD • 1,2,3 TB HDD	حافظه قابل پشتیبانی هر ماژول	
--	------------------------------	--

Intel	سازنده	پردازنده گرافیکی
Intel(R) HD Graphics	مدل پردازنده گرافیکی	
Full HD	کیفیت تصویر	
دو عدد	تعداد مانیتور قابل پشتیبانی	

• چهار عدد پورت USB 2.0 • دو عدد پورت USB 3.0 • یک عدد پورت HDMI • یک عدد پورت VGA • دو عدد پورت شبکه • پورت COM • ورودی و خروجی صدا	پورت
--	------

10/100/1000 GB	شبکه سیمی	شبکه
پشتیبانی از شبکه بی سیم سرعت ۳۰۰ سری	شبکه بی سیم	
ندارد	فیبر نوری	
ندارد	بلوتوث	

مزایا و معایب تینکلاینت PAT T640

مزایا

۱. پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان
۲. کیفیت تصویر Full HD
۳. مجهز به پردازشگر قدرتمند 4 هسته ای
۴. پشتیبانی از شبکه بی سیم
۵. قابلیت تغییر در رم و حافظه ذخیره سازی

معایب

۱. مناسب نرم افزارهای گرافیکی نمی باشد.

قابلیت های ویژه تین کلاینت PAT T640

۱. پشتیبانی از انواع سیستم های عامل خانواده لینوکس
۲. مجهز به دو پورت گرافیک جهت اتصال همزمان به دو مانیتور
۳. پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI
۴. کارکرد خنک (کارکرد ۲۴ ساعته)، بدون فن
۵. بدنه مستحکم تمام آلومینیوم جهت بهترین تبادل حرارتی
۶. پشتیبانی از کیفیت فول اچ دی با گرافیک مدل اچ دی ایبتل

معرفی پورت های تینکلاینت PAT T640

