

تین کلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1225

مشخصات فنی تین کلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1225

Thin Client/Zero client TSCO TNP 1225		
جنس	پلاستیک فشرده	مشخصات فیزیکی
رنگ	مشکی	
وزن	NA	
ابعاد	12 × 15.5 × 3 سانتی متر	

سیستم عامل پیش فرض	Linux	سیستم عامل و پروتکل اتصال
سیستم عامل قابل پشتیبانی	- Windows xp,7,8,10 - Win Server 2003,2008,2012,2016 - Linux - Microsoft RDP	
کیس مرکزی		
پروتکل اتصال		

سازنده	ARM	پردازنده
مدل	Cortex A9	
سری	Quad core	
فرکانس	1.6 GHz	

حافظه رم قابل پشتیبانی	1 GB	حافظه RAM
نوع حافظه رم	DDR3	
تعداد اسلات حافظه رم	1 عدد	

نوع حافظه داخلی	Flash	حافظه داخلی
تعداد ماژول حافظه	1 عدد	
حافظه قابل پشتیبانی هر ماژول	8 GB	

کیفیت تصویر	Full HD
-------------	---------

تعداد مانیتور قابل پشتیبانی	2 عدد	گرافیک
-----------------------------	-------	--------

• شش عدد پورت USB 2.0 • یک عدد پورت VGA • یک عدد پورت HDMI • یک عدد پورت شبکه • اسپیکر • میکروفن	پورت
---	------

شبکه سیمی	10/100/1000 Gigabit	شبکه
شبکه بی سیم	انتخابی (WIFI 802.11 B/G/N)	
فیبر نوری	ندارد	
بلوتوث	ندارد	

مزایا و معایب تین کلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1225

مزایا

۱. پشتیبانی از ۲ مانیتور به صورت همزمان
۲. قابلیت پشتیبانی از شبکه بی سیم
۳. پشتیبانی از تمامی سیستم عامل های کیس مرکزی
۴. ابعاد کوچک
۵. کیفیت تصویر Full HD

معایب

۱. عدم قابلیت ارتقا حافظه رم
۲. عدم قابلیت ارتقا حافظه داخلی

معرفی پورت های تین کلاینت / زیروکلاینت TSCO TNP 1225

