

زیروکلایننت Dell Wyse tx0

معرفی اجمالی محصول

زیروکلایننت Dell Wyse tx0 از محصولات کمپانی Dell که به بازار عرضه گردیده است که بسیار کوچک و قابل انعطاف می باشد.

بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیکی زیبایی خاصی به این زیروکلایننت بخشیده است.

این زیروکلایننت دارای پردازنده مدل ARM ADA 510 ساخت شرکت Marvell می باشد.

زیروکلایننت Dell Wyse tx0 از پروتکل های RDP-Citrix جهت اتصال به سرور استفاده می کند.

زیروکلایننت با استفاده از پروتکل های اتصال به کامپیوتر مرکزی یا سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده می کند و در نتیجه سرعت بالاتری دارد و همچنین به دلیل نداشتن سیستم عامل امکان ویروسی شدن در آن وجود ندارد.

زیروکلایننت Dell Wyse tx0 فاقد قطعات متحرک می باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته برای کاربران مهیا می سازد.

این زیروکلایننت دارای 1 گیگ حافظه رم از نوع DDR3 می باشد که غیر قابل ارتقا است

از دیگر ویژگی های زیروکلایننت Dell Wyse tx0 پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت 1000 می باشد.

مشخصات فنی زیروکلاینت Dell Wyse tx0

Thin Client HP T730		
جنس	پلاستیک فشرده	مشخصات فیزیکی
رنگ	مشکی نقره ای	
وزن	450 گرم	
ابعاد	17,5×2,5×11,2 سانتی متر	

سیستم عامل و پروتکل اتصال	سیستم عامل قابل پشتیبانی	- Win XP,7,8,10 - Win Server 2003,2008,2012,2016 - Linux
	کیس مرکزی	
	پروتکل اتصال	- RDP - Citrix

پردازنده	سازنده	Marvell
	مدل	Marvell ARM ADA 510

حافظه RAM	حافظه رم قابل پشتیبانی	1GB
	نوع حافظه رم	DDR3

گرافیک	کیفیت تصویر	Full HD
	تعداد مانیتور قابل پشتیبانی	1 عدد

پورت	1. چهار عدد پورت USB 2.0 (دو عدد جلو ، دو عدد عقب)
	2. یک عدد DVI-I
	3. پورت شبکه
	4. میکروفن
	5. اسپیکر

شبکه	شبکه سیمی	10/100/1000 Gigabit Ethernet (Rj-45)
	شبکه بی سیم	ندارد

ندارد	فیبر نوری	
ندارد	بلوتوث	

مزایا و معایب زیروکلاینت Dell Wyse tx0

مزایا

1. پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت 1000

معایب

1. عدم پشتیبانی بیش از یک مانیتور
2. عدم تغییر در کانفیگ

معرفی پورت های زیروکلاینت Dell Wyse tx0



1. دو عدد پورت USB 2.0
2. پورت DVI-I
3. پورت شبکه
4. ورودی آداپتور
5. ورودی کابل ضد سرقت

1. دکمه خاموش/روشن
2. دو عدد پورت USB 2.0
3. پورت خروجی صدا
4. پورت ورودی صدا